

# ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ OSRAM DULUX D

Компактные люминесцентные лампы, с 2-штырьковым цоколем для ПРА



## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Супермаркеты и универмаги
- Отели, рестораны
- Промышленное освещение

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Исключительная экономичность
- Хорошее качество освещения
- Исключительно высокий световой поток
- Длительный сервисный срок службы
- Улучшенные характеристики техобслуживания

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Средний срок службы: 10 000 ч
- Индекс цветопередачи  $R_a$ : от 80 до 89
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с двухоборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь G24d





TECHNICAL DATA


Описание продукта	Электрические параметры		Фотометрические данные					Размеры и вес		
	Номинальная мощность	Мощность	Номинальный световой поток	Световой поток при 25 °C	Световой поток	Rated color temperature	Индекс цветопередачи Ra	Диаметр	Общая длина	Длина с цоколем без штырьков
DULUX D 10 W/827	10,00 Вт	10,00 Вт	600 лм	600 лм	600 лм	2700 K	80...89	11,0 mm	108,0 mm	87,00 mm
DULUX D 13 W/827	13,00 Вт	13,00 Вт	900 лм	900 лм	900 лм	2700 K	80...89	11,0 mm	136,0 mm	115,00 mm
DULUX D 18 W/827 <sup>1)</sup>	18,00 Вт	18,00 Вт	1200 лм	1200 лм	1200 лм	2700 K	80...89	11,0 mm	151,0 mm	130,00 mm
DULUX D 18 W/830 <sup>1)</sup>	18,00 Вт	18,00 Вт	1200 лм	1200 лм	1200 лм	3000 K	80...89	11,0 mm	151,0 mm	130,00 mm
DULUX D 18 W/840 <sup>1)</sup>	18,00 Вт	18,00 Вт	1200 лм	1200 лм	1200 лм	4000 K	80...89	11,0 mm	151,0 mm	130,00 mm
DULUX D 26 W/827	26,00 Вт	26,00 Вт	1800 лм	1800 лм	1800 лм	2700 K	80...89	11,0 mm	170,0 mm	149,00 mm
DULUX D 26 W/840	26,00 Вт	26,00 Вт	1800 лм	1800 лм	1800 лм	4000 K	80...89	11,0 mm	170,0 mm	149,00 mm

Описание продукта	Срок службы			Дополнительные данные		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты		Классификация
	Номинальный срок службы	Срок службы лампы	Срок службы	Цоколь	Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель		Класс энергопотребления	Энергопотребление	
DULUX D 10 W/827	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-1	1,3 mg	Нет	B	13 кВт·ч/1000 ч	FSQ-10/827-I-G24d-1
DULUX D 13 W/827	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-1	1,3 mg	Нет	A	17 кВт·ч/1000 ч	FSQ-13/827-I-G24d-1
DULUX D 18 W/827 <sup>1)</sup>	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-2	1,3 mg	Нет	B	23 кВт·ч/1000 ч	FSQ-18/827-I-G24d-2
DULUX D 18 W/830 <sup>1)</sup>	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-2	1,3 mg	Нет	B	23 кВт·ч/1000 ч	FSQ-18/830-I-G24d-2
DULUX D 18 W/840 <sup>1)</sup>	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-2	1,3 mg	Нет	B	23 кВт·ч/1000 ч	FSQ-18/840-I-G24d-2
DULUX D 26 W/827	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-3	1,3 mg	Нет	A	32 кВт·ч/1000 ч	FSQ-26/827-I-G24d-3
DULUX D 26 W/840	10000 h	10000 h	6500 h	G24d-3	1,3 mg	Нет	A	32 кВт·ч/1000 ч	FSQ-26/840-I-G24d-3


<sup>1)</sup> Подходит только для ПРА 0,22 А



DULUX D 10 W/827, DULUX D 13 W/827, DULUX D 18 W/827, DULUX D 18 W/830, DULUX D 18 W/840, DULUX D 26 W/827, DULUX D 26 W/840



DULUX D 18 W/830



DULUX D 18 W/840, DULUX D 26 W/840

## ОБОРУДОВАНИЕ/АКСЕССУАРЫ

– Подходит для использования с обычными ПРА

## СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В случае поломки лампы: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

## ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300008110	DULUX D 10 W/827	Shipping carton box 10	186 mm x 133 mm x 93 mm	2.30 дм <sup>3</sup>	478.00 g
4050300008127	DULUX D 13 W/827	Shipping carton box 10	153 mm x 158 mm x 121 mm	2.93 дм <sup>3</sup>	583.00 g
4050300011462	DULUX D 18 W/827	Shipping carton box 10	140 mm x 162 mm x 140 mm	3.18 дм <sup>3</sup>	657.00 g
4050300025704	DULUX D 18 W/830	Shipping carton box 10	153 mm x 174 mm x 119 mm	3.17 дм <sup>3</sup>	645.00 g
4050300012056	DULUX D 18 W/840	Shipping carton box 10	186 mm x 163 mm x 110 mm	3.33 дм <sup>3</sup>	609.00 g
4050300011912	DULUX D 26 W/827	Shipping carton box 10	192 mm x 193 mm x 96 mm	3.56 дм <sup>3</sup>	694.00 g
4050300012049	DULUX D 26 W/840	Shipping carton box 10	157 mm x 188 mm x 120 mm	3.54 дм <sup>3</sup>	705.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.