

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## ST CLAS A 60 9.5 W/6500 K E27

LED STAR CLASSIC A | Светодиодные лампы, классической грушевидной формы



---

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бытовое использование
- Освещение общего назначения
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

---

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Низкое энергопотребление
- Простая замена классических ламп благодаря компактным размерам
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг

---

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Альтернативный светодиодный источник света для традиционных ламп
- Безртутные лампы



**TECHNICAL DATA**

**Электрические параметры**

<b>Мощность</b>	9,50 Вт
<b>Номинальная мощность</b>	9,50 Вт
<b>Номинальное напряжение</b>	220...240 В
<b>Рабочая частота</b>	50...60 Hz
<b>Кэффициент мощности λ</b>	> 0,50
<b>Мощность заменяемой лампы</b>	60 Вт


**Фотометрические данные**

<b>Световой поток</b>	806 лм
<b>Номинальная цветовая температура</b>	6500 K
<b>Спад свет.потока в течение срока [calc.]</b>	0,70
<b>Цветность света (обозначение)</b>	Cool Daylight
<b>Цветовая температура</b>	6500 K
<b>Световой поток</b>	806 лм
<b>Индекс цветопередачи Ra</b>	≥80
<b>Стандартное отклонение эллипса соотв.</b>	≤6 sdcм
<b>Номинальный световой поток</b>	806 лм
<b>Индекс цветопередачи Ra</b>	≥80

**Светотехнические параметры**

<b>Время разогрева (60 %)</b>	< 0,50 s
<b>Время зажигания</b>	< 0,5 s

**Размеры и вес**



<b>Общая длина</b>	110,0 mm
<b>Диаметр</b>	60,0 mm
<b>Внешняя колба</b>	A60

Длина	110,0 mm
-------	----------

## Температуры и условия управления

Макс.температура в контрольной точке tc	95 °C
---	-------

## Срок службы

Номинальный срок службы	15000 h
Срок службы лампы	15000 h
Количество циклов переключения	100000
Световой поток в конце срока службы	0,70

## Дополнительные данные

Цоколь	E27
Не содержит ртути	Да
Конструктивная форма / исполнение	Матовость
Утилизация по WEEE	Да
Комментарий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0,0 mg

## Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
------------------------	-----

## Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A+
Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление	10 кВт·ч/1000 ч

## Классификация

Международная система кодирования ламп	DRAA/F-10/827-220-240-E27-60
Номер заказа	LSCLA75 9,5W/86

## ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899971561	ST CLAS A 60 9.5 W/6500 K E27	Shipping carton box 10	330 mm x 138 mm x 130 mm	5.92 дм <sup>3</sup>	766,00 g
4058075086647	ST CLAS A 60 9.5 W/6500 K E27	Shipping carton box 10	333 mm x 141 mm x 136 mm	6.38 дм <sup>3</sup>	668,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

## ССЫЛКИ

Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см

▶ [www.ledvance.com/led-systems](http://www.ledvance.com/led-systems)

Гарантийные условия см. на странице

▶ [www.ledvance.com.ru/guarantee](http://www.ledvance.com.ru/guarantee)

---

## ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.